調達要求番号：

<table>
<tr><td colspan="4">陸上自衛隊仕様書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>４２４０－３３６－５１６６－５</td><td colspan="2">仕様書番号</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">緊急呼吸装置</td><td colspan="2">ＧＱ－Ｚ０００９４Ｃ</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２０年　５月２３日</td></tr>
<tr><td>変　更</td><td>平成２３年　５月２５日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>補給統制本部　需品部</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，回転翼機の搭乗員が航空用救命胴衣　２形に装着して使用する市販品の緊急呼吸装置について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.2.3

空気タンク

人員の呼吸用として，圧搾（さく）空気が充てんできる，アルミ製のタンクをいう。

1.2.4

要求元

陸上自衛隊補給統制本部の需品部をいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**仕様書**

ＧＱ－Ｌ０００５０３　航空用救命胴衣　２形
ＨＬＴ－Ｃ－Ｚ０００００６　類別引用資料仕様書
ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b)　**法令等**

高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）
容器保安規則（昭和４１年通商産業省令第５０号）

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　製品の表示

製品の表示は，調達品目表による。

なお，空気タンクは，容器保安規則に規定する刻印がなされているものとする。

4　品質保証

4.1　試験成績書

契約の相手方は，検査官による検査実施時までに，製品の試験成績書1部を，検査官及び要求元に対し提出するものとする。

4.2　監督・検査

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　その他の指示

5.1　提出・添付書類

契約の相手方は，**表1**に示す書類を初回に限り要求元に提出するものとする。ただし，内容に変更が生じた場合は，初回と同様に提出するものとする。

なお，提出書類が外国語の場合は，日本語訳した書類を添付するものとする。

表1－提出書類

番号	書類名	部数	提出時期	注　記
1	取扱説明書	3部	製品納入予定日から起算し，2か月前までに	GLT－CG－Z000001の7.1のa)による。
2	整備資料	——	——	内容は，GLT－CG－Z000001の7.2のa）による。ただし，取扱説明書に含めるものとする。
3	部品表	——	——	内容は，GLT－CG－Z000001の7.3のa）による。ただし，取扱説明書に含めるものとする。
4	類別資料	3部	製品納入後1か月以内	HLT－C－Z000006の様式2による。

5.2　附属品

附属品は，調達品目表による。

5.3　仕様書に関する疑義

この仕様書に疑義が生じた場合は，契約担当官等と協議して，その指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	GQ－Z000094C
調達要求年月日		作成年月日	平成　年　月　日
物品番号等	4240－336－5166－5	作成部隊等名	補給統制本部需品部

1　調達品目

品名	カタログ製品名 [a]	注記
緊急呼吸装置	双信商事㈱　HEED－250F 小型緊急呼吸装置 HEEDⅣ, イヨンインターナショナル㈱　航空機搭乗員緊急脱出用呼吸装置 SEA(Survival Egress Air)LV2 System, 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	数量：　　個

注 [a]　この調達品目表に記載したカタログ製品は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　性能等

同等と判定する性能等は，次による。

a)　**諸元**

1)　空気の充てん量は，48 L（充てん場所の周辺温度：35 ℃の時）であること。

2)　水深 13 m までは，作動可能であること。

b)　**寸法**　緊急呼吸装置の寸法は，**図 1** に示すとおりとする。

注記　図は，調達品目表に示す製品の形状を示すものではなく，参考とする。

注 [a]　高圧ホースを真直ぐに伸ばしたとき，マウスピースの中心部からスイベル部の中心部を計測したときの長さとする。

図 1－緊急呼吸装置（寸法）

c)　**その他**　高圧ガス保安法及び容器保安規則で定める容器・附属品に相当する部品は，法で定める検査に合格していること。

3　附属品

緊急呼吸装置に対し，コンプレッサーから圧搾空気を充てんするための“充てんアダプタ”を附属品とし，数量は，調達要領指定書によって示すものとする。

4　製品の表示

a)　**銘板**　銘板は，**図**2によるものとし，黒地に白抜き文字のアルミ箔ステッカーで，空気タンクの適宜の位置に貼り付けるものとする。

単位　mm

陸　上　自　衛　隊	
名　　　称	緊 急 呼 吸 装 置
物 品 番 号	４２４０－３３６－５１６６－５
納 入 年 月	**例**　　２０１２年　１月
製 造 番 号	a)
納 入 者 名	**例**　　〇〇〇〇株式会社　納

60 × 40

注記　寸法は，標準を示す。

注[a)]　製造番号は，納入年度の年数（西暦の下2けた）と一連番号（3けた）を“―（ダッシュ）”で繋いだ番号とする。

なお，一連番号は，調達要領指定書で示すものとする。

例　１１―００１（２０１１年度の１番）

図2―製品の表示

b)　**注意喚起表示**　空気タンクの適宜の位置に，取り扱いに関して，取扱者の安全又は製品に重大な影響を及ぼす事項を，ステッカー等によって表示をし，注意喚起するものとする。

なお，様式は，任意とし，寸法は，80 mm×80 mm を超えないものとする。